ISSN 0373-5680 *Rev. Soc. Entomol. Argent. 59 (1-4): 119-134, 2000*

Listado de los oribátidos (Acari: Oribatida) de la República Argentina

MARTÍNEZ, Pablo A. y Gustavo J. VELIS
Laboratorio de Artrópodos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. Funes 3350, 7600 Mar del Plata, Argentina; e-mail: pamartin@mdp.edu.ar

■ **RESUMEN.** Se presenta un listado de los ácaros oribátidos hallados hasta el presente en la Argentina, incluyendo las Islas Malvinas pero no las antárticas y subantárticas. Se compara la información con la de los trabajos de Balogh y Balogh: Oribatid Mites of the Neotropical Region I y II. Se lista un total de 291 especies, 43 de las cuales (marcadas con un asterisco) no son mencionadas para la Argentina en los citados trabajos, mientras 53 de ellas (marcadas con dos asteriscos), no son mencionadas en absoluto en los mismos.

PALABRAS CLAVE. Acari. Oribátidos. Argentina. Biogeografía.

■ **ABSTRACT. List of the oribatid mites (Acari: Oribatida) of Argentina.** A complete list of the oribatid mites found in Argentina is done. This catalog include Malvinas Is., but not antarctic and subantarctic areas. This information is compared with Balogh & Balogh's works: Oribatid Mites of the Neotropical Region I and II. A total of 291 species are listed for Argentina, 43 of them (marked with an asterisk) are not mentioned for Argentina in the cited catalog, and 53 of them (marked with two asterisks) are not present in it.

KEY WORDS. Acari. Oribatids. Argentina. Biogeography.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de los ácaros oribátidos de la República Argentina ha sido obtenido a partir de los trabajos de algunos investigadores extranjeros (Hammer, 1958, 1962; Balogh & Csizar, 1963; Balogh & Mahunka, 1968; Mahunka, 1980) y locales (Bischoff de Alzuet, 1967, 1972, 1989; Fernández, 1978, 1984a, b, 1986, 1989, 1990; Baranek, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1988). El objetivo de los primeros fue describir todo el material obtenido en un muestreo en una región dada, con descripciones breves y generalmente sólo del estaseo adulto. Los trabajos realizados por investigadores locales, en cambio, tratan de una hasta tres especies, con descripciones más detalladas, incluyendo en algunos casos los estados inmaduros.

Balogh & Balogh (1988, 1990) reúnen en dos volúmenes una gran cantidad de información sobre los oribátidos de la región Neotropical.

El objetivo del presente listado de las especies de ácaros oribátidos conocidas para la República Argentina, es completar los datos existentes en el trabajo mencionado, con aquellas especies omitidas por diversas causas.

Constan las especies registradas para el área continental y las Islas Malvinas, no así las correspondientes a la Antártida e Islas subantárticas (Georgias del Sur, Sandwich del Sur, etc.).

MÉTODO

El listado de especies (incluye autor y año) se completa con la siguiente información, dispuesta en dos columnas: citas bibliográficas adicionales y localidad. No se incluyen aquellas que han aparecido sólo en listados de especies o en trabajos ecológicos, sin una descripción adecuada.

Las localidades prospectadas en nuestro país (Fig. 1) y sus respectivas abreviaturas son:



Fig. 1: Localidades de la República Argentina para las cuales fueron citadas especies de ácaros oribátidos. Ver referencias en el texto. Nota: la localidad de Cerro Imán, en la provincia de San Juan, no está señalada.

SALTA: Salta (**S**), San Antonio de los Cobres (**SA**), Arroyo de la Cruz de Piedra (**AC**), Parque Nacional Finca El Rey (**PR**); TUCUMÁN: (no especificado) (**Tu**); MENDOZA: Valle del Río Atuel (incluye varias localidades, ver Hammer, 1958) (**VA**), Manzano (**M**), Arroyo Plomo (**APl**), Arroyo Paraguay (**APa**), Río Salado (**RS**), Vallecitos (**V**), Bosque Telteca (**BT**), Huayquerias (**Hu**), Ñacuñán (**Ñ**), Divisadero Largo (**DL**); SAN JUAN: Cerro Imán (**Im**), Departamento Sarmiento (**Sar**); SAN LUIS: Alto Pencoso (**AP**); CÓRDOBA: Sierras de Córdoba (no especificado) (**SC**), Tanti (**Ta**), Huerta Grande (**HG**), Pampa de Achala (**PA**), Pampa de Olaén (**PO**), Villa Benegas (**VB**); SANTA FE: Colastine (**Co**); ENTRE RÍOS: Paraná (**P**), Parque Nacional Pre Delta (**Pd**); CAPITAL FEDERAL (**CF**); BUENOS AIRES: La Plata (**LP**), Delta del Río Paraná (**Pa**), Otamendi (**O**), Parque 3 de Febrero (**PT**), Balcarce (**Bal**), Chamicó (**Ch**), Escobar (**Es**), San Fernando (**SF**), Río Luján (**RL**), Mar del Plata (**MP**), Sierra de Los Difuntos (**SD**), Pergamino (**Per**), Olavarría (**Ol**), Puan (**Pu**); NEUQUÉN: Chapelco (**Ch**), Parque Nacional Lanín (**L**), San Martín de los Andes (**SM**); RÍO NEGRO: El Bolsón (**EB**), Bariloche (**B**), Llao-Llao (**LL**), Puerto Blest (**BL**), Ñorquinco (**N**); CHUBUT: El Hoyo (**EH**), Epuyén (**Ep**); SANTA CRUZ: El Calafate (**EC**), Punta Bandera (**PB**), Ventisquero Moreno (**VM**), Perito Moreno (**PM**); TIERRA DEL FUEGO: Monte Susana (**Su**), Varias localidades (ver Arcidiacono, 1993 y Mahunka, 1980) (**TF**); ISLAS MALVINAS: Puerto Stanley (**PS**), Isla Beauchene (**Be**), Isla Gran Malvina (**GM**), Isla Soledad (**So**); REPÚBLICA ARGENTINA (sin especificar) (**Arg**). En la figura 1, los sitios que corresponden a un área y no a una localidad puntual, están recuadrados (ej.: Pampa de Achala= PA).

Las especies señaladas con un asterisco son las que figuran en la revisión de Balogh & Balogh (1988, 1990) sobre la región Neotropical, pero su hallazgo en la Argentina no está especificado, mientras que las que llevan dos asteriscos son aquellas que no figuran en dicha revisión.

Para el status sistemático de los taxa seguimos el trabajo de Balogh & Balogh (1992) excepto para Plateremaeidae y Oppiidae. En el primer caso consideramos la clasificación anterior a Paschoal (1987); en el segundo caso utilizamos la nomenclatura de la clave de Subías & Balogh (1989) de la familia Oppiidae.

Se lista un total de 291 especies, de las cuales 43 no aparecen citadas para la Argentina en el catálogo de Balogh & Balogh (1988, 1990) y 53 de ellas no constan en absoluto en dicho trabajo. En todos los casos se mencionan especies, a excepción de las del género *Tectocepheus* Berlese. Hammer (1958, 1962) y Balogh y Balogh (1988) consideran que las especies sudamericanas de *Tectocepheus* presentan tantas variaciones y combinaciones de caracteres que su categorización es muy difícil. Hammer (1958) cita y describe una especie, mientras Hammer (1962) y Baranek (1988) citan otras dos pero no las describen.

En la bibliografía se incluyen los trabajos en los que se describieron originalmente las especies, excepto aquellas de Berlese que se citan de Balogh & Balogh (1990).

Lista de Especies

PALAEOSOMATA		
Archeonotrhidae		
Andacarus macfarlani (Grandjean, 1957)	Balogh & Csizar, 1963	Tu, EB
Stomacarus longicaudatus Balogh & Csizar, 1963		EB
ENARTRHONOTA		
Hypochthoniidae Berlese, 1910		
Eohypochthonius (Neoatrichosus) travei Fernández, 1984a		Es
Eniochthoniidae		
**Eniochthonius minutissimus* (Berlese, 1904)	Balogh & Csizar, 1963	EB

Cosmochthoniidae		
Cosmochthonius plumatus		
Berlese var. *suramericanus* Hammer, 1958		S
Trichthonius pulcherrimus (Hammer, 1958)	Balogh & Csizar, 1963	VA, EB
Haplochthoniidae		
Haplochthonius clavatus (Hammer, 1958)		S
Brachychthoniidae		
Brachychthonius altus Hammer, 1958		VA
***Brachychthonius rapoporti* Balogh & Mahunka, 1968		Ta
Eobrachychthonius oudemansi Hammen, 1952	Mahunka, 1980; Balogh	AC, Su, EB, GM
(=*Eobrachychtonius argentinensis* Hammer, 1958)	& Csizar, 1963;	
	Stary& Block, 1996	
Liochthonius altimonticola (Hammer, 1958)	Hammer, 1962	AC, BL
Liochthonius andinus (Hammer, 1958)		SA
Liochthonius breviseta (Hammer, 1958)	Balogh & Csizar, 1963	VA, EB
Liochthonius fimbriatissimus (Hammer, 1958)	Hammer, 1962;	VA, AC, PB,
	Balogh & Csizar, 1963;	BL, EB, Su
	Mahunka, 1980	
Liochthonius mollis (Hammer, 1958)		VA
Liochthonius montanus (Hammer, 1952)	Hammer, 1958	VA
**Liochthonius nodifer* Hammer, 1962	Mahunka, 1980	Su
Liochthonius patagoniensis Hammer, 1962		BL
Liochthonius saltaensis (Hammer, 1958)	Hammer, 1962	S, PB
Liochthonius unilateralis (Hammer, 1961)	Balogh & Csizar, 1963	EB
Sellnickochthonius elsosneadensis (Hammer, 1958)		VA
Sellnickochthonius foliatus (Hammer, 1958)	Hammer, 1962;	PB, EB, Ta
	Balogh & Csizar, 1963;	
	Balogh & Mahunka, 1968	
Sellnickochthonius griseus (Hammer, 1958)	Balogh & Mahunka, 1968	VA, EB
**Sellnickochthonius rotundatus* (Hammer, 1958)	Balogh & Csizar, 1963	VA, EB
MIXONOMATA		
Phthiracaridae		
Austrophthiracarus darwini (Mahunka, 1980)	Baranek, 1988	Su, TF
Austrophthiracarus equisetosus (Mahunka, 1980)		Su
Austrophthiracarus flagellatus (Mahunka, 1980)		Su
Austrophthiracarus foveoreticulatus (Mahunka, 1980)	Baranek, 1988	Su, TF
Austrophthiracarus incrassatus (Niedbala, 1984)		SM
Austrophthiracarus strigosus (Niedbala, 1984)		SM
Notophthiracarus feideri (Balogh & Csizar, 1963)		EB
Notophthiracarus niger Mahunka, 1980	Baranek, 1988	Su, TF
**Notophthiracarus schizocoma* (Hammer, 1962)	Balogh & Csizar, 1963	PB, EB
***Phthiracarus* sp.	Hammer, 1958	VA
Phthiracarus (Neophthiracarus) insignis		
(Balogh & Csizar, 1963)		EB
**Protophthiracarus ventosus* (Hammer, 1961)	Balogh & Csizar, 1963	EB
Euphthiracaridae		
**Rhysotritia peruensis* (Hammer, 1961)	Balogh & Csizar, 1963	EB

Lohmanniidae		
Lohmannia hispaniola Pérez-Iñigo, 1967	Bischoff de Alzuet, 1972	LP, Pe, C, P
Papillacarus spinosus Bischoff de Alzuet, 1972		LP, P
**Torpacarus ommitens ommitens* Grandjean, 1950	Bischoff de Alzuet, 1972	LP, Pe, C, P
Epilohmannidae		
Epilohmannia maurii Fernández, 1978		RL
Epilohmannia ovalis Berlese, 1916	Balogh & Balogh, 1988	LP
DESMONOMATA		
Nothridae		
**Nothrus peruensis* Hammer, 1961	Balogh & Csizar, 1963; Baranek, 1988	EB, TF
Nothrus suramericanus Hammer, 1958	Hammer, 1962	APl, VA, AC, SA, PB
Crotoniidae		
***Crotonia cophinaria* (Michael, 1908)	Mahunka, 1980	Su
Crotonia flagellata (Balogh & Csizar, 1963)	Balogh & Mahunka, 1968	EB
Crotonia n. sp.	Niedbala, 1984	
Camisiidae		
**Camisia australis* Hammer, 1958	Hammer, 1962; Balogh & Csizar, 1963	VA, LL, EB
Camisia segnis (Hermann, 1804)	Balogh & Csizar, 1963; Balogh, 1988	EB, PS
**Platynothrus biangulatus* Hammer, 1962	Bischoff de Alzuet, 1967; Baranek, 1988	TF, LP
Platynothrus quadristriatus Hammer, 1958		AC
Platynothrus robustior (Berlese, 1916)	Balogh & Balogh, 1988	LP
Platynothrus skottsbergii Trägårdh, 1931	Hammer, 1958, 1962; Balogh & Csizar, 1963; Baranek, 1988; Stary, 1995	APl, VA, AC, EC, PB, PM, B, BL, EB, TF, GM
Trhypochthoniidae		
Mucronothrus nasalis (Willmann, 1929)	Hammer, 1958, 1962	APl, VA, SA, AC, PM
Trhypochthonius breviclava Hammer, 1958		AC, SA
Malaconothridae		
Malaconothrus angulatus Hammer, 1958		S
Malaconothrus atuelanus Hammer, 1958	Hammer, 1962	VA, VM
Malaconothrus conicus Hammer, 1958		SA
Malaconothrus mollisetosus Hammer, 1952	Hammer, 1958, 1962	APl, VA, PB, B
Malaconothrus translamellatus Hammer, 1958	Hammer, 1962; Balogh & Csizar, 1963; Stary & Block, 1996	Apl, APa, RS, VA, AC, SA, PB, PM, B, LL, BL, EB, GM
Trimalaconothrus australis Hammer, 1958	Hammer, 1962	VA, AC, SA, PB
**Trimalaconothrus novus* (Sellnick, 1921)	Balogh, 1988	PS

Nanhermanniidae		
Nanhermannia elegantissima Hammer, 1958	Hammer, 1962; Balogh & Csizar, 1963; Stary & Block,1996	APl, VA, SA, PB, EB, GM
Hermanniidae		
**Phyllhermannia dentata* Trägårdh, 1931	Baranek, 1988	TF
***Phyllhermannia falklandica* Balogh, 1988	Stary & Block, 1996	PS, GM
BRACHYPYLINA		
Plasmobatidae		
Solenozetes australis (Balogh & Csizar, 1963)		EB
Liodidae		
***Liodes elongatus* Fernández, Marcangeli & Martínez, 1995		Ñ
***Liodes marplatensis* Fernández, Marcangeli & Martínez, 1995		SD
Gymnodamaeidae		
Austrodamaeus elegantulus (Hammer, 1958)		S
Plesiodamaeus tuberculatus (Aoki & Fujikawa, 1971) (=*Allodamaeus ornatus* Balogh & Csizar, 1963)	Balogh & Csizar, 1963	EB
Plateremaeidae		
***Lopholiodes diamantei* Fernández & Cleva, 1999		Pd
***Nacunansella diminuta* Fernández & Cleva, 1998		Ñ
***Pedrocortesella monicai* Eguaras, Martínez y Fernández, 1990		BT, AP
***Pedrocortesella montis* Fernández, 1990		BT, Hu, Ñ, AP, Sar
***Pedrocortesella tristius* Eguaras, Martínez y Fernández, 1990		Hu
***Pheroliodes achalensis* Baranek, 1986		PA
**Pheroliodes australis* (Hammer, 1962)	Mahunka, 1980; Baranek, 1984	LL, BL, Su, Pa, O
***Pheroliodes cordobensis* Baranek, 1986		PO
***Pheroliodes delticus* Baranek, 1984		Pa, O
**Pheroliodes elegans* (Hammer, 1961)	Balogh & Csizar, 1963	EB
***Pheroliodes inca* Fernández, Martínez y Eguaras, 1991		V
**Pheroliodes intermedius* (Hammer, 1961)	Balogh & Csizar, 1963	EB
***Pheroliodes longisetus* Baranek, 1986		PA
***Pheroliodes minutus* Baranek, 1984		Pa, O, CF
Pheroliodes mirabilis (Hammer, 1958)	Balogh & Csizar, 1963	VA, EB
***Pheroliodes neuquinus* Baranek, 1986		Ch, L
***Pheroliodes vulgaris* Baranek, 1984	Baranek, 1986	O, CF, Ta, HG
Licnodamaeidae		
Licnodamaeus granulatus Balogh & Csizar, 1963		EB
Eutegeidae		
** *Eutegaeus fueginus* Arcidiacono, 1993		TF

** *Eutegaeus lagrecai* Arcidiacono, 1993		TF
Eutegaeus pulcher Balogh & Csizar, 1963		EB
Neoeutegaeus silvicola (Hammer, 1962)	Balogh & Csizar, 1963	EB
Anderemaeidae		
**Anderemaeus chilensis* Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963	BL, EB?
Anderemaeus hammerae Mahunka, 1980	Baranek, 1988	Su, TF
**Anderemaeus magellanis* Hammer, 1962	Baranek, 1988	TF
**Anderemaeus monticola* Hammer, 1958	Balogh & Csizar, 1963	EB
Cristeremaeus clavatus Mahunka, 1980		Su
Cristeremaeus humeratus Balogh & Csizar, 1963		EH
Nodocepheidae		
Nodocepheus cerebralis Mahunka, 1980		Su
Nodocepheus dentatus Hammer, 1958	Hammer, 1962; Balogh & Csizar, 1963; Balogh, 1988	VA, LL, BL, EB, EH, PS
Eremaeozetidae		
***Eremaeozetes araucana* Monetti, Oppedisano & Fernández, 1994		Ñ
Charassobatidae		
Topalia problematica Balogh & Csizar, 1963		EH
Microzetidae		
Berlesezetes brasilozetoides Balogh & Mahunka, 1981	Balogh & Balogh, 1988	Arg
Plumozetes plumifer (Balogh & Mahunka, 1968)		Ta
Rhopalozetes topali Balogh & Csizar, 1963		EB
Eremulidae		
Eremulus crispus Hammer, 1958	Balogh & Csizar, 1963	S, EB
Eremulus nigrisetosus Hammer, 1958	Balogh & Csizar, 1963	S, EB
Damaeolidae		
Fosseremus saltaensis (Hammer, 1958)		S
Eremobelbidae		
Eremobelba foliata Hammer, 1958		S
Pseuderemulus gladiator Balogh & Mahunka, 1968		Ta
Ameridae		
Andesamerus peculiaris Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963	EB
Staurobatidae		
Staurobates schusteri cordobensis Balogh & Mahunka, 1968		Ta
Xenillidae		
Xenillus argentinensis Balogh & Balogh, 1985		SC
Xenillus lawrencei Balogh & Mahunka, 1968		Ta

Astegistidae		
Cultroribula argentinensis Balogh & Csizar, 1963		EB
Peloppiidae (=Metrioppiidae)		
Comeremaeus castaneus Hammer, 1962		BL
Ceratoppia sp.	Niedbala, 1984	
Pseudoceratoppia horaki (Mahunka, 1980)		Su
Carabodidae		
Austrocarabodes australis (Balogh & Csizar, 1963)		EB
Austrocarabodes travei (Balogh & Csizar, 1963)		EB
**Carabodes* sp.	Hammer, 1958	S
Tectocepheidae		
Tectocepheus spp.	Hammer, 1958, 1962; Baranek, 1988	VA, SA, S, EC, PB, LL, BL, TF
**Tectocepheus velatus* (Michael, 1880)	Stary & Block, 1996	GM
Otocepheidae		
Dolicheremaeus absolon (Balogh & Csizar, 1963)		EB
**Pseudotocepheus andinus* (Fernández, Martínez & Eguaras, 1990)		V
Pseudotocepheus australis (Mahunka, 1980)		Su
Pseudotocepheus hauseri (Mahunka, 1980)		Su
Autognetidae		
Austrogneta multipilosa Balogh & Csizar, 1963		EB
Eremellidae		
Eremella ensifera Balogh & Mahunka, 1968		Ta
Oppiidae		
Aeroppia vacua (Berlese, 1888)	Balogh & Balogh, 1990	LP
Anomaloppia dispariseta (Hammer, 1958)	Stary & Block, 1996	VA, GM
**Austroppia crozetensis* (Richters, 1908)	Stary, 1995; Stary & Block, 1996	Be, GM
Austroppia magellanis (Hammer, 1962)	Mahunka, 1980; Baranek, 1988	Su, TF
Austroppia petrohuensis (Hammer, 1962)		BL
**Brachioppia cuscensis* Hammer, 1961	Bischoff de Alzuet, 1967	LP
**Brachioppiella periculosa* Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963	BL, EB
Discoppia (Cylindroppia) tenuis (Hammer, 1958)		VA, SA
**Globoppia intermedia* Hammer, 1962	Mahunka, 1980; Stary & Block, 1996	Su, So
**Globoppia intermedia longiseta* Wallwork, 1970	Stary, 1995; Stary & Block, 1996	Be, GM?
Globoppia kovacsi (Balogh & Csizar, 1963)		EB
**Globoppia maior* Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963; Mahunka, 1980; Stary, 1995; Stary & Block, 1996	VM, EB, Su, Be, GM
**Globoppia minor* Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963; Mahunka, 1980	EB, Su
**Graptoppia (Stenoppia) angusta* (Hammer, 1962)	Baranek, 1988	LL, TF

**Karenella (Karenella) lobata* Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963	EB
Lanceoppia (Bicristoppia) bicristata (Hammer, 1962)		BL
Lanceoppia (Lancelalmoppia) nodosa (Hammer, 1958)		VA
Membranoppia (Membranoppia) breviclava (Hammer, 1958)	Hammer, 1962	VA, LL
Membranoppia (Pravoppia) argentinensis (Balogh & Csizar, 1963)		EB
Membranoppia (Pravoppia) patagonica (Mahunka, 1980)	Baranek, 1988	Su, TF
Membranoppia (Pravoppia) pseudocorrugata (Mahunka, 1980)		Su
Membranoppia (Pravoppia) ventrolaminata (Hammer, 1962)		BL
Membranoppia (Pravoppia) wallworki (Mahunka, 1980)		Su
***Microppia minus* Paoli, 1908	Balogh & Csizar, 1963	EH
Neoamerioppia (Neoamerioppia) lanceolata (Hammer, 1958)		S
Neoamerioppia (Neoamerioppia) longiclava Hammer, 1962		B
Oppiella nova (Oudemans, 1902)	Hammer, 1962; Balogh	VA, LL, BL, EB,
[=*Oppia neerlandica* (Oudemans) (según Hammer, 1958)]	& Csizar, 1963; Denegri & Bischoff de Alzuet, 1992	Pu
Oxyoppia (Oxyoppiella) scalifera (Hammer, 1958)		S
Oxyoppia (Oxyoppiella) suramericana (Hammer, 1958)	Hammer, 1962; Balogh & Csizar, 1963; Denegri & Bischoff de Alzuet, 1992	APl, VA, AC, SA, S, PB, PM, EB, EH, Pu
***Pletzenoppia inclinata* (Hammer, 1962)		BL
Ramusella (Ramusella) cordobensis (Balogh & Mahunka, 1968)	Balogh & Mahunka, 1968	Ta
***Ramusella (Ramusella) sengbuschi* (Hammer, 1968)	Denegri & Bischoff de Alzuet, 1992	Pu
Saculoppia singularis Balogh & Mahunka, 1968		Ta
**Setoppia angustopili* (Hammer, 1962)	Balogh & Csizar, 1963	EB?
***Solenoppia pernettyae* Balogh, 1988		PS
***Solenoppia usheri* Balogh, 1988		PS
Subiasella (Lalmoppia) arcuata (Hammer, 1958)		VA, AC
Sternoppiidae		
Sternoppia mirabilis Balogh & Mahunka, 1968		Ta
Suctobelbidae		
Suctobelbella complexa (Hammer, 1958)	Balogh & Mahunka, 1968	S, Ta
Suctobelbella diceros (Mahunka, 1980)		Su
Suctobelbella elegantula (Hammer, 1958)		S
Suctobelbella longiclava (Hammer, 1958)		S
Suctobelbella ornatissima (Hammer, 1958)		S
Suctobelbella quadricarina (Hammer, 1958)		VA
Suctobelbella scrofa (Balogh & Mahunka, 1968)		Ta
Suctobelbella subcomplexa (Balogh & Mahunka, 1968)		Ta
Thyrisomidae (=Banksinomidae)		
Banksinoma arcuatum (Hammer, 1958)	Balogh & Csizar, 1963	VA, AC, N
Banksinoma monoceros (Balogh & Mahunka, 1968)		Ta
**Banknisoma spiniferum fissuratum* (Hammer, 1958)	Denegri & Bischoff de Alzuet, 1992	Pu

Hydrozetidae		
Hydrozetes mollicoma Hammer, 1958		M, RS, VA
Hydrozetes dimorphus dimorphus Hammer, 1962		LL
Hydrozetes dimorphus virginalis Fernández & Travé, 1984		Es
Hydrozetes lemnae (Coggi, 1899)	Fernández & Athias Binche, 1986	SF
Hydrozetes (Argentinobates) ringueleti Fernández, 1984b		Co
Hydrozetes (Hydrozetes) escobari Fernández, 1986		Es
Ameronothridae		
***Alaskozetes antarcticus intermedius* Wallwork, 1967	Stary, 1995; Stary & Block, 1996	Be, GM
***Halozetes crozetensis* (Ritchers, 1908)	Stary, 1995	Be
***Halozetes marinus devilliersi* Engelbretch, 1974	Stary, 1995	Be
Cymbaeremaeidae		
Glanderemaeus hammerae Balogh & Csizar, 1963	Mahunka, 1980	EH, Su
Scapheremaeus argentinensis Travé & Fernández, 1986		V
Scapheremaeus clavifer Hammer, 1958		S
Scapheremaeus ornatus Balogh & Mahunka, 1968		Ta
***Scapheremaeus tillandsiae* Fernández & Cleva, 1997		DL
Scapheremaeus trirugis Hammer, 1958		S
PORONOTA		
Licneremaeidae		
***Huilicheremaeus michaii* Fernández, Marcangeli & Eguaras, 1997		Ñ
Passalozetidae		
Passalozetes prominens Balogh & Mahunka, 1968		Ta
Scutoverticidae		
Scutovertex contiguus Balogh & Csizar, 1963		EB
Scutovertex foliatus Balogh & Csizar, 1963		EB
*? *Scutovertex laminipes* Hammer, 1961	Hammer, 1962	B
Scutovertex transversalis Balogh & Csizar, 1963		Ep
Zetomotrichidae		
Mikizetes diamantensis Hammer, 1958		AC
Mochlozetidae		
***Mochlozetes saltensis* Bischoff de Alzuet, 1989		PR
Podoribates foveolatus (Hammer, 1958)	Baranek, 1988; Denegri & Bischoff de Alzuet, 1992	VA, TF, Pu
Xylobatidae		
**Xylobates capucinus capucinus* (Berlese, 1908)	Denegri & Bischoff de Alzuet, 1992	Pu
Protoribatidae		
Maculobates breviporosus Mahunka, 1980	Baranek, 1988; Stary & Block, 1996	Su, TF, GM

**Maculobates longiporosus* Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963	VM, EB
Totobates elegans (Hammer, 1958)		VA
Totobates mollicoma Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963	LL, EB
Totobates pterygoides Hammer, 1962		BL
Tuxenia brevis Covarrubias, 1967		
(=*Tuxenia brevisetosa* Mahunka, 1980)	Baranek, 1988	Su, TF
Tuxenia complicata Hammer, 1958	Balogh & Csizar, 1963	VA, AC, EB
**Tuxenia manantialis* Hammer, 1962	Stary & Block, 1996	PB, GM
Lamellareidae		
***Tenuelamellarea argentinensis* Martínez, Velis, Eguaras & Fernández, 1995		MP
Oribatulidae		
**Cryptozetes chilensis* Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963	B, EB
Cryptozetes elongata (Balogh & Csizar, 1963)		EB
Gerloubia bicuspidata (Hammer, 1958)	Balogh & Csizar, 1963	VA, EB
Oribatula altimontana Hammer, 1958		AC
Oribatula altimontanoides Hammer, 1958		VA
**Oribatula australis* (Hammer, 1962)	Baranek, 1988; Stary, 1995	TF, Be
Oribatula fraenzlei Balogh & Mahunka, 1968		Ta
**Oribatula gracilis* (Hammer, 1958)	Balogh & Csizar, 1963	EB?
Oribatula magniporosa Hammer, 1958		VA
Oribatula morenoi Hammer, 1962		VM
***Oribatula* sp.	Hammer, 1962	EC
Phauloppia topali Balogh & Csizar, 1963		EB
Woolleybates dactyloscopica (Balogh & Mahunka, 1968)	Balogh & Csizar, 1963; Denegri & Bischoff de Alzuet, 1992	Ta, Pu
**Zygoribatula connexa* (Berlese, 1904)	Balogh & Csizar, 1963	EB
**Zygoribatula lata* Hammer, 1961	Balogh & Csizar, 1963; Bischoff de Alzuet, 1967; Denegri & Bischoff de Alzuet, 1992	EB, EH, LP, Pu
Neotrichozetidae		
Neotrichozetes spinulosa germaineae (Travé, 1961)	Hammer, 1962; Balogh & Csizar, 1963	BL, EB
Haplozetidae		
Lauritzenia longipluma Hammer, 1958		S
Peloribates longicoma Hammer, 1958	Balogh & Mahunka, 1968	S, Ta
Peloribates nudus Hammer, 1958	Denegri & Bischoff de Alzuet, 1992	S, Pu
**Rostrozetes foveolatus* Sellnick, 1925	Denegri & Bischoff de Alzuet, 1992	Pu
Rostrozetes pseudofurcatus Balogh & Mahunka, 1968		Ta
Scheloribatidae		
Hemileius inflatus (Berlese, 1916)	Balogh & Balogh, 1990	LP, Per, Ol
Hemileius initialis (Berlese, 1908)	Balogh & Balogh, 1990	LP?

Hemileius suramericanus (Hammer, 1958)	Balogh & Csizar, 1963; Denegri, 1985	APl, RS, VA, SA, S, EB, EH, LP
Ischeloribates brevipterus (Hammer, 1962)		BL
Ischeloribates rostratus (Hammer, 1958)		S
Multoribates parvialatus (Hammer, 1958)		S
**Scheloribates atahualpensis* Hammer, 1961	Denegri, 1985	LP
Scheloribates luteomarginatus Hammer, 1958		VA, AC
Scheloribates (?) pallidulus (Koch, 1841)	Hammer, 1958	S
Oripodidae		
***Benoibates muscicola* Baranek, 1981		O
***Huarpescopes cryophilus* (Fernández, 1989)	Fernández *et al.*, 1995	Ñ
***Oripoda anomala* Baranek, 1982		TF
***Oripoda benegasi* Fernández, 1999		VB
Oripoda cordobensis (Balogh & Mahunka, 1968)	Baranek, 1981; Balogh & Balogh, 1990	Ta, O
(=*Truncopes australis* (Balogh & Mahunka, 1968)		
***Oripoda corticola* Baranek, 1981		O, CF
***Oripoda punctata* Baranek, 1982		O
Parapirnodus longus Balogh & Mahunka, 1968	Baranek, 1982	Ta, CF, O
***Parapirnodus prosopis* Martínez, Fernández & Monetti, 1996		Ñ
***Pirnodus andinus* Baranek, 1985		Im
Pirnodus imitans Balogh & Mahunka, 1968	Baranek, 1982	Ta, Pa
***Pseudopirnodus persetosus* Baranek, 1985	Fernández *et al.*, 1995	Pa, O, LP, Bal, P
Fenichelidae		
***Phylloribatula xanthoparmeliae* Martínez & Palacios Vargas, 1998		SD
Chamobatidae		
Pedunculozetes andinus Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963	LL, BL, EB
Ceratozetidae		
Africoribates muscicola (Hammer, 1962)	Balogh & Csizar, 1963	LL, EB
Ceratozetes argentinensis Hammer, 1958	Hammer, 1962	AC, EC, PM, PB
Ceratozetes striatus Hammer, 1958		S
Ceratozetes thienemanni Willmann, 1943	Hammer, 1958	VA
Ceratozetes undulatus Hammer, 1958	Hammer, 1962	VA, B
Cuspidozetes armatus Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963	LL, EB
Edwardzetes andicola Hammer, 1958		VA
Edwardzetes dentifer Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963; Baranek, 1988; Stary & Block, 1996	VM, PB, B, LL, EB, TF, GM
Furcobates hastata (Kramer, 1898)	Balogh & Csizar, 1963	EB, ET
***Furcobates lewissmithi* Stary, 1995		Be
Geminozetes lineatus Balogh & Csizar, 1963		EB
Magellozetes antarcticus (Michael, 1895)	Mahunka, 1980; Baranek, 1988	Su, TF
**Magellozetes processus* Hammer, 1962	Stary & Block, 1996	So
Patagonozetes exornatus (Balogh & Csizar, 1963)		EB
**Porozetes polygonalis* Hammer, 1962	Baranek, 1988; Stary, 1995	TF, Be
***Porozetes quadrilobatus* Wallwork, 1966	Stary, 1995; Stary & Block, 1996	Be, GM

Austrachipteriidae		
**Granizetes curvatus* Hammer, 1961	Stary, 1995; Stary & Block, 1996	Be, GM
Lamellobates palustris Hammer, 1958		S
Mycobatidae		
Punctoribates manzanoensis Hammer, 1958		M
Phenopelopidae		
Eupelops apicalis (Hammer, 1962)		B
Oribatellidae		
***Oribatella blocki* Stary, 1995		Be
Oribatella longisetosa Fernández y Bischoff de Alzuet, 1978		Es
**Oribatella palustris* Hammer, 1962	Mahunka, 1980; Baranek, 1988; Stary & Block, 1996	Su, TF, GM
**Oribatella prolongata* Hammer, 1961	Bischoff de Alzuet, 1967	LP
Oribatella punctata Hammer, 1958	Hammer, 1962; Balogh & Csizar, 1963	APl, VA, AC, EC, PB, PM, B, EH
Oribatella quadrispinata Hammer, 1962		BL
Tegoribatidae		
Physobates spinipes Hammer, 1962	Balogh & Csizar, 1963	EB
Tegoribates americanus Hammer, 1958		AC
Williamszetes elsosneadensis (Hammer, 1958)	Hammer, 1962; Balogh & Csizar, 1963	APl, VA, AC, B, EB
Achipteridae		
Tectoribates ornatus (Schuster, 1958)	Balogh & Csizar, 1963	EB
Galumnidae		
Galumna flabellifera Hammer, 1958		S
Galumna pallida Hammer, 1958		S
Galumna reticulata Hammer, 1958		S
Pergalumna clericata (Berlese, 1914)	Hammer, 1958	S, LP
Ceratokalummidae		
Arcozetes bicuspidatus Hammer, 1958		S
Lobozetes bilobatus Hammer, 1958		AC

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Fabio Bernini (Universidad de Siena, Italia) por sus valiosas sugerencias, así como al Dr. Guillermo Claps y a los árbitros anónimos de la SEA por la cuidadosa revisión del manuscrito y las oportunas correcciones. A la Cart. Virginia Bernasconi por su ayuda en la confección del mapa. Este trabajo fue posible gracias a los subsidios E047 y E067 de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

AOKI, J. I. & T. FUJIKAWA. 1971. A new species of the genus *Allodamaeus* Banks (Acari, Gymnodamaeidae). *Ann. Zool. Japonenses* 44(2): 113-116.

ARCIDIACONO, R. 1993. Two new Eutegaeid species from Tierra del Fuego (Acari: Oribatida). *Animalia* 20 (1-3): 77-86.

BALOGH, J. & P. BALOGH. 1985. Fifteen new spe-

cies of the genus *Xenillus* Robineau-Desvoidy, 1839 (Acari: Oribatei) from South America. *Acta Zool. Hungarica* 31 (1-3): 53-79.

BALOGH, J. & P. BALOGH. 1988. *Oribatid mites of the Neotropical Region I.* Elsevier, Amsterdam.

BALOGH, J. & P. BALOGH. 1990. *Oribatid mites of the Neotropical Region II.* Elsevier, Amsterdam.

BALOGH, J. & P. BALOGH. 1992. *The Oribatid mites genera of the world.* Hungarian Nat. Hist. Mus., Budapest.

BALOGH, J. & J. CSIZAR. 1963. The Zoological Results of Gy. Topál's Collectings in South Argentina. *Ann. Hist. Mus. nat. Hung. Pars. Zool.* 55: 463-485.

BALOGH, J. & S. MAHUNKA. 1968. The Scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to South America. 5. Acari: Data to the Oribatid Fauna of the Environment of Córdoba, Argentina. *Opusc. Zool. Budapest* 8(2): 317-340.

BALOGH, J. & S. MAHUNKA. 1981. New data to the knowledge of the oribatid fauna of the Neogea, VI. (Acari). *Acta zool. Hungarica.* 27(1-2): 49-102.

BALOGH, P. 1988. Some oribatid mites (Acari) from the Falkland Islands. *Opusc. Zool. Budapest* 23: 111-115.

BARANEK, S. E. 1981. Contribución al estudio de la familia Oripodidae (Acari, Oribatei). I. *Physis,* (Buenos Aires) 40(98): 19-25.

BARANEK, S. E. 1982. Contribución para el conocimiento de la familia Oripodidae (Acari, Oribatei). II. *Physis,* (Buenos Aires) 41(100): 119-124.

BARANEK, S. E. 1984. Contribución para el conocimiento del género *Pheroliodes* (Acari, Oribatei). I. *Physis,* (Buenos Aires) 42(103): 135-142.

BARANEK, S. E. 1985. Contribución para el conocimiento de la familia Oripodidae (Acari, Oribatei). III. *Physis,* (Buenos Aires) 43(104): 23-28.

BARANEK, S. E. 1986. Contribución para el conocimiento del género *Pheroliodes* (Acari, Oribatei). II. *Physis,* (Buenos Aires) 44(107): 119-127.

BARANEK, S. E. 1988. Contribución para el conocimiento de los ácaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la República Argentina: Territorio Nacional de Tierra del Fuego. *Physis,* (Buenos Aires) 46(110): 15-16.

BISCHOFF DE ALZUET, A. 1967. Nuevos "Oribatei" para la fauna argentina. *Rev. Mus. La Plata* 10: 137-141.

BISCHOFF DE ALZUET, A. 1972. Sobre la presencia de Lohmannidae en la Argentina (Acari, Cryptostigmata). *Physis* (Buenos Aires) 31(82): 185-191.

BISCHOFF DE ALZUET, A. 1989 (1987). *Mochlozetes saltensis* sp. nov., asociado a bromeliáceas de la Provincia de Salta (República Argentina) (Acari: Cryptostigmata: Mochlozetidae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46(1-4): 117-120.

COGGI, A. 1899. Una nuova specie di Oribatide. *En Canestrini: Prospetto dell'Acarofauna Italiana,* Parte VIIIa: 916-921.

COVARRUBIAS, R. 1967. New Oribatids (Acarina) from Chile. *Opusc. Zool. Budapest* 7: 89-116.

DENEGRI, G. M. 1985. Desarrollo experimental de *Bertiella mucronata* (Cestoda-Anoplocephalidae) de humano en su huésped intermediario. *Zbl. Vet. Med.* B 32: 498-504.

DENEGRI, G. M. & A. BISCHOFF DE ALZUET. 1992. Seasonal variations of oribatid mite (Acarina) populations and their relationship to sheep cestodiasis in Argentina. *Vet. Parasitol.* 42: 157-161.

EGUARAS, M. J., P. A. MARTÍNEZ & N. A. FERNÁNDEZ. 1990. Le genre *Pedrocortesella* Hammer, 1961, en la Republique Argentine II. *Pedrocortesella monicai* et *Pedrocortesella tristius* espèces nouvelles. *Acarología* 31 (3): 263-278.

ENGELBRETCH, C. M. 1974. The genus *Halozetes* (Oribatei Acari) on Marion Island. *Navors. nas. Mus., Bloemfontein* 3(1): 1-25.

FERNÁNDEZ, N. A. 1978. Contribución al conocimiento de la fauna oribatológica argentina I. *Epilohmannia maurii* sp. n. (Acari, Oribatida, Epilohmannidae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 37(1-4): 11-16.

FERNÁNDEZ, N. A. 1984a. Contribution a la connaissance de la faune oribatologique de l'Argentine VI. *Eohypochthonius (Neoatrichosus) travei* nov. sub-gen., nov. sp. *Acarologia* 25(1): 95-106.

FERNÁNDEZ, N. A. 1984b. Contribution a la connaissance de la famille Hydrozetidae I. *Hydrozetes (Argentinobates) ringueleti,* nov. subgen., nov. sp. *Acarologia* 25(3): 307-317.

FERNÁNDEZ, N. A. 1986. Contribution a la connaissance de la famille Hydrozetidae II. *Hydrozetes (Hydrozetes) escobari. Acarologia* 27(2): 182-188.

FERNÁNDEZ, N. A. 1989. Oribates (Acariens) des lichens crustacés d'Argentine. I. *Pirnodus cryophilus* n. sp. *Acarologia* 30(3): 275-284.

FERNÁNDEZ, N. A. 1990. Le genre *Pedrocortesella* Hammer, 1961, dans la République Argentine. I. *Pedrocortesella montis* n. sp. *Acarologia* 31(1): 73-84.

FERNÁNDEZ, N. A. 1999. Oribates de la province de Cordoba, Argentine. I. *Oripoda benegasi* n. sp. *Acarologia* 40(2): 205-211

FERNÁNDEZ, N. A. & F. ATHIAS-BINCHE. 1986. Analyse démographique d´une population d´*Hydrozetes lemnae* Coggi, Acarien Oribate infeodé a la lentille d´eau *Lemna gibba* L. en Argentine. I. Méthodes et techniques, démographie d'*H. lemnae* comparaisons avec d´autres Oribates. *Zool. Jb. Syst.* 113: 213-228.

FERNÁNDEZ, N. A. & A. BISCHOFF DE ALZUET. 1978. Notas sobre la fauna oribatológica argentina I. *Oribatella longisetosa* n. sp. (Acari, Oribatellidae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 37(1-4): 61-65.

FERNÁNDEZ, N. A. & R. CLEVA. 1997. Contribution à la connaissance du genre *Scapheremaeus* habitant les plantes épiphytes. I. *Scapheremaeus tillandsiae* sp. n. *Acarologia* 38(3): 289-296.

FERNÁNDEZ, N. A. & R. CLEVA. 1998. Contribution à la connaissance de la faune oribatologique d'Argentine. *Nacunansella diminuta* n. gen. n. sp. *Acarologia* 39(2): 173-184.

FERNÁNDEZ, N. A. & R. CLEVA. 1999. Les acariens oribates de la province d'Entre Rios, Argentine. I. *Lopholiodes diamantei* sp. n. *Acarologia* 40(2): 213-223.

FERNÁNDEZ, N. A., J. A. MARCANGELI & M. J. EGUARAS. 1997. Les acariens (Oribates) des zones arides d'Argentine. II. *Huilicheremaeus michaii*, n. gen., n. sp. *Acarologia* 38 (1): 79-85.

FERNÁNDEZ, N. A., J. A. MARCANGELI & P. A. MARTÍNEZ. 1995. Contribution a la connaissance de la famille Liodidae en Argentine. I. *Liodes marplatensis* et *Liodes elongatus*, espèces nouvelles. *Acarologia* 36(3): 247-259.

FERNÁNDEZ, N. A., P. A. MARTÍNEZ & M. J. EGUARAS. 1990. Oribatid mites from organic soils of the Andes (Argentina). II. *Nesotocepheus andinus* n. sp. Zool. Harb. Syst. 177 (2): 261-268.

FERNÁNDEZ, N. A., P. A. MARTÍNEZ & M. J. EGUARAS. 1991. Acariens oribates des sols organiques des Andes de la République Argentine. I. *Pheroliodes inca* n.sp. *Acarologia* 32(2): 183-190.

FERNÁNDEZ, N. A., L. N. MONETTI & P. A. MARTÍNEZ. 1995. Oribates (Acariens) des lichens crustacés d'Argentine. II. Redescription de *Pseudopirnodus persetosus* Baranek, 1985 et *Huarpescopes cryophilus* (Fernández) 1989 n. gen. *Acarologia* 36(1): 75-82.

FERNÁNDEZ, N. A. & J. TRAVÉ. 1984. La variabilité chaetotaxique et la néotrichie gastronotique des Hydrozetidae (Oribates). *Acarologia* 25(4): 407-417.

GRANDJEAN, F. 1950. Étude sur les Lohmanniidae (Oribates, Acariens). *Arch. Zool. exp. gén.* 87: 95-162.

GRANDJEAN, F. 1957. Observations sur les Palaeacaroides (4e série). *Bull. Mus. nat. Hist. natur.* 29: 213-220.

HAMMEN, L. VAN DER. 1952. The Oribatei of the Netherlands. (Acari). *Zool. Verh. Leiden.* 17: 1-139.

HAMMER, M. 1952. Investigations on the Microfauna of Northern Canada. I. Oribatidae. *Acta Arct.* 4: 1-108.

HAMMER, M. 1958. Investigations on the Oribatid Fauna of the Andes Mountains. I. The Argentine and Bolivia. *Biol. Skr.* 10(1): 1-129.

HAMMER, M. 1961. Investigations on the Oribatid Fauna of the Andes Mountains. II. Peru. *Biol. Skr.* 13(1): 1-157.

HAMMER, M. 1962. Investigations on the Oribatid Fauna of the Andes Mountains. IV. Patagonia. *Biol. Skr.* 13(3): 1-37.

HAMMER, M. 1968. Investigations on the Oribatid Fauna of New Zealand. Part III. *Biol. Skr.* 16(2): 1-96.

HERMANN, J. F. 1804. Mémoire Aptérologique. Strassbourg: 87-95.

KOCH, C. L. 1841. Deutchlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden, 31 (9).

KRAMER, P. 1898. Acariden. En: *Ergebnisse der Hamburger Magalhaensischen Sammelreise, 2, Arthropoden*, 40 pp.

MAHUNKA, S. 1980. Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XXXVIII. Oribatids (Acari) from Monte Susana (Tierra del Fuego, Argentina). *Revue Suisse Zool.* 87(1): 155-181.

MARTÍNEZ P. A., N. A. FERNÁNDEZ & L. N. MONETTI. 1996. La famille Oripodidae dans la République d´Argentine I. *Parapirnodus prosopis* n. sp. *Acarologia* 37(4): 357-362.

MARTÍNEZ, P. A. & G. PALACIOS VARGAS. 1998. A new species of *Phylloribatula* Balogh & Mahunka (Acari: Oribatei: Fenichelidae) from Argentina. *Acarologia* 39(2): 165-171.

MARTÍNEZ, P. A., G. J. VELIS, M. J. EGUARAS & N. A. FERNÁNDEZ. 1995. La Famille Lamellareidae Balogh, 1972 dans la Republique Argentine. *Tenuelamellarea argentinensis* n. sp. *Acarologia* 36(4): 355-363.

MICHAEL, A. D. 1880. A further contribution to the knowledge of the British Oribatidae. *Jl. R. microsc. Soc.* 3: 177-201.

MICHAEL, A. D. 1895. Über die auf Süd-Georgien von der deutschen Station 1882-83. gesammelten Oribatiden. *Jahrb. Hamburg wiss. Anstalt.* 12: 71-72.

MICHAEL, A. D. 1908. Unrecorded Acari from New Zealand. *J. Linn. Soc. (Zool.)* 30: 134-149.

MONETTI, L. N., M. A. OPPEDISANO & N. A. FERNÁNDEZ. 1994. Les acariens (Oribates) des zones arides de l'Argentine. I. *Eremaeozetes araucana* n. sp. *Acarologia* 35(1): 66-74.

NIEDBALA, W. 1984. Deux nouveaux Phthiracaridae (Acari: Oribatida) d'Argentine. *Fol. Ent. Hungarica* 45(1): 151-157.

OUDEMANS, A. C. 1902. Acarologische Aanteekeningen. *Ent. Ber.* 1: 36-39.

PAOLI, G. 1908. Monografia del genere *Damaeosoma* Berl. e generi affini. *Redia* 5:31-91.

PASCHOAL, A. D. 1987. A revision of the Plateremaeidae (Acari, Oribatei). *Rev. Bras. Zool.* 3(6): 327-356.

PEREZ-IÑIGO, C. 1967. Les Lohmannidae d'Espagne (Acari, Oribatei). *EOS, Rev. Espan. Ent.* 43: 157-170.

RICHTERS, F. 1908. Die fauna der Moosrasen des Gaussbergs und einer sudlicher Inseln. *Deuts. Sud-Polar Exp. 1901-1903, Bd. 9, Zool.* 1: 259-302.

SCHUSTER, R. 1958. Beitrag zur Kenntnis der Milbenfauna (Oribatei) in pannonischen Trockenböden. *Sitzber. Akad. Wiss. Wien. math. nat. KL* 167: 221-235.

SELLNICK, M. 1921. Oribatiden vom Zwegbirkenmoor bei Neulinum, Kr. Kulm, und vom Moor am Kleinen Heidsee bei Heubuck unweit Danzig. *Schr. Naturf. Ges. Danzig. N. F.* 15: 69-77.

SELLNICK, M. 1925. Fauna sumatrensis (Oribatidae). *Suppl. Ent.* 11: 79-89.

STARY, J. 1995. Oribatid mites (Acari: Oribatida) of Beauchene Island, Falklands, South Atlantic. *J. Nat. Hist.* 29: 1461-1467.

STARY, J. & W. BLOCK. 1996. Oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Falkland Islands, South Atlantic and their zoogeographical relationships. *J. Nat. Hist.* 30: 523-535.

SUBÍAS, L. S. & J. BALOGH. 1989. Identification keys to the genera of Oppidae Grandjean, 1951 (Acari: Oribatei). *Acta Zool. Hungárica* 35 (3-4): 355-412.

TRÄGÅRDH, 1931. Acarina from the Juan Fernandez Island. *Nat. Hist. Juan Fernandez and Eastern Is., Uppsala* 3: 553-628.

TRAVÉ, J. 1961. Sur un nouveau genre d'Oribates: *Neotrichozetes*. Acarologia 3: 363-375.

TRAVÉ, J. & N. A. FERNÁNDEZ. 1986. Contribution a la connaissance du genre *Scapheremaeus: S. argentinensis* n. sp. (Oribate). *Acarologia* 27(4): 350-359.

WALLWORK, J. A. 1966. Some Cryptostigmata from South Georgia. *British Antarc. Sur. Bull.* 9: 1-20.

WALLWORK, J. A. 1967. Cryptostigmata (oribatid mites). *Antarctic Res. Ser.* 10: 105-122.

WALLWORK, J. A. 1970. Acarina: Cryptostigmata of South Georgia. *Pac. Ins. Monograph* 23: 161-178.

WILLMANN, C. 1929. Oribatiden von der Insel Herdla. *Bergens Mus. Arbok, Naturvid. rekke* 5: 1-6.

WILLMANN, C. 1943. Terrestrische Milben aus Schwedisch-Lappland. *Arch. Hydrobiol.* 40: 208-239.

Recibido: 15-IV-1998
Aceptado: 29-V-2000